

## DELINCUENCIA

	DELINCUENCIA	A ORGANIZADA
Nivel	WBA 4	WBA 4+
	AK 47 / 7.62 x 39	AK 47 / 7.62 x 39
	M43 710 m/s	M43 710 m/s AR15 / 5.56 x 45 M193 / SS109 910 m/s
Calibre Máximo de Protección		
Norma de Resistencia Balistica equivalente	VPAM 6	BR5 + M193
Acero Balistico Perimetral	3.7mm - 4.0mm	5.7 - 6.0mm
Acero Balistico Techo	3.7mm - 4.0mm	3.7mm - 4.0mm
Fibras Aramidas Perimetral	-	-
Fibras Aramidas Techo	-	-
Polietileno de Alta Tenacidad	UD 55	55 + 2.5mm Acero
Cristales multicapa con Policarbonato	32 mm	32 mm
Techo y Casquetes perimetrales con protección a 45°	-	<b>√</b>
Techo y Casquetes perimetrales con protección a 90°	<b>√</b>	-
Puertas, Chapas y cavidad Espejos	<b>√</b>	✓
Traslape en Puertas laterales	- -	-
Traslane en Puertas laterales con proteccion a 45°	<b>V</b>	-
Traslape en Carroceria con proteccion a 45°		
Sistema de proteccion Armor Guard (tipo OEM) Sistema de proteccion Multi-Angle Protection	-	
Postes		✓
Quinta Puerta y Cajon de Carga (SUV's )	-	-
Quinta Puerta en opaco abatible en carroceria	<b>✓</b>	<b>✓</b>
Mampara divisoria antes de Cajon de Carga	opcional	opcional
Sombrerera y Respaldo Trasero (sedanes)	✓	<b>✓</b>
Salpicaderas Delanteras	✓	✓
Conchas traseras	✓	<b>√</b>
Pared de Fuego Superior Parcial Externa	-	-
Pared de Fuego Superior Externa	-	-
Pared de Fuego Interior Completa	✓	✓
Proteccion Batería	✓	✓
Proteccion Fusibles y Computadora	✓	✓
Refuerzo de bisagras puertas laterales y 5ta puerta	✓	✓
Refuerzo de Suspensión (recuperacion altura)	-	-
Refuerzo de amortiguadores y/o resortes (únicamente suspensiones mecánicas)	<b>✓</b>	<b>✓</b>
Ranurado de Frenos	Accesorio	✓
Cambio de neumáticos con mayor capacidad de carga	-	-
Runflats (4)	-	-
Flatsover (4)	<b>√</b>	<b>√</b>
Protección de Radiador	Accesorio	Accesorio
Protección Tanque Combustible vs Fragmentos (Acero 2.5mm)	✓	✓
Proteccion de Piso contra 2 granadas DM51 / m2	Accesorio	✓
Defensas reforzadas	✓	✓
Quemacocos sencillo operable en cristal blindado	ND	ND
Quemacocos doble o panoramico fijo en cristal blindado 18mM NIJ IIA	ND	ND
Sistema de intercomunicacion de 2vias de 50w		-
Sistema de intercomunicacion de 2vias de 100w	✓	✓
Sistema de gas irritante	Accesorio	Accesorio
Luces de emergencia delanteras (4 Leds)	Accesorio	Accesorio
Garantia Cristales	5 años	5 años
Garantia Opaco e instalacion	2 años	2 años
Garantia Mecanica Unidad AS	NA	NA
Garantia Mecanica Unidad BA (GM y JGCH)	NA	NA
Tiempo de Producción Estimado (Semanas)	8 - 9	9 - 10